

Obturbateur à gravité pour Torrini STCQ

COD:

SRDGSTCQ0000000



Registre à gravité pour Torrini STCQ en acier galvanisé pour éviter les fuites d'air et les pertes de chaleur ventilateur éteint.


Aperçu

Le volet gravitaire pour Torrini STCQ est fourni avec des vis et convient pour un montage horizontal avec une boîte Purlin.

Convient à tous les modèles **STC●** monophasés et triphasés.



Dimensions



Code	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
SRDGSTC●2000000	425	390	325	345	130
SRDGSTC●4060000	525	490	425	445	165
SRDGSTC●8010000	635	600	535	555	195
SRDGSTC●1502000	775	740	675	695	195



Accessoires associés



Boîte de panne 15ème pour Torrini STC

PB15STCQ0000000

Socle de support en tôle galvanisée avec tapis isolant pour l'installation sur des toits en pente avec un angle de 15° pour éviter les travaux de maçonnerie ou de charpenterie et la stagnation de l'eau à proximité du ventilateur.



Boîte à pannes H300 pour Torrini STC

PBH3STCQ0000000

Base d'appui en tôle galvanisée avec inclinaison de 0° équipée d'un tapis isolant pour assurer le confort acoustique et l'étanchéité.



Produits apparentés



Aspirateur de toit centrifuge compact STC●

STCQ000000000000

Les ventilateurs centrifuges compacts STC● pour installation en tourelle sur le toit sont à décharge horizontale ou verticale (avec l'accessoire approprié) et conviennent à l'extraction d'air directement ou par l'intermédiaire de conduits dans des environnements où une hauteur de refoulement élevée est nécessaire pour des applications commerciales et industrielles telles que les usines, les gymnases, les installations industrielles, les entrepôts, les cuisines, etc.

