


Kit de filtre de rechange pour les tables aspirantes SBV-SBF

📌 Secteurs

📌 Applications **Mobile**

📌 Questions **Fumées**

COD: KITFILTRISBVF00



Kit de filtre de remplacement pour les bancs d'aspiration SBV et SBF.

Aperçu

Section de filtrage complète composée de deux étapes :

- **filtres plats** de 23 mm d'épaisseur composés d'un cadre en profilés en U en tôle galvanisée, de deux filets de confinement en fil d'acier galvanisé électrosoudé et d'un média filtrant constitué de couches de mailles métalliques en tresse cuspée d'aluminium.
- **filtres à poches rigides** constitués d'un cadre en polypropylène moulé à haute résistance mécanique à l'intérieur duquel sont logés les panneaux filtrants. Le média filtrant est composé de papier microfibre de verre ignifuge et hydrofuge, plissé et uniformément espacé par des séparateurs thermoplastiques.



Galerie de photos



Produits apparentés



Banc d'aspiration SBV avec ventilateur et filtres intégrés

SBV000000000000

La table aspirante SBV est conçue pour protéger l'opérateur contre les fumées et les poussières volatiles émises par les opérations professionnelles telles que le soudage, l'ébavurage, le ponçage ou le meulage des métaux dans l'industrie métallurgique, les fonderies et tous les secteurs où des traitements de surface avec des abrasifs secs sont effectués. Elle est également utilisée pour le nettoyage des pièces ou le soufflage de pièces avec émission de poussières.

La table d'aspiration est prête à l'emploi, aucun ventilateur, filtre externe ou raccordement électrique n'est nécessaire car l'interrupteur marche/arrêt est déjà équipé d'une prise triphasée.

La table dans sa version de base, dont les prix sont indiqués dans le tableau ci-dessous, est déjà fournie avec un plateau, une façade aspirante, un interrupteur magnétothermique marche/arrêt câblé au moteur et des pieds réglables.



Banc d'aspiration SBF avec filtres intégrés

SBF000000000000

Le banc d'aspiration SBF est utilisé pour aspirer les fumées et les poussières lors des opérations de soudage, d'ébavurage, de ponçage ou de meulage des métaux et dans toutes les zones où sont effectués des traitements de surface à l'aide d'abrasifs secs.

