

Filtro assoluto H13 per aspiratore nebbie oleose SOILPRO

📌 Settori: Lavorazioni CNC, Componenti per impianti,

📌 Applicazioni: Fissa

📌 Problematiche: Nebbie oleose

COD: SOILPROH1300000



Filtro assoluto per aspiratore nebbie oleose SOILPRO. Filtrazione al 99,99% per emissioni in atmosfera conformi alle norme.

Approfondimento

Il filtro assoluto HEPA H13 è lo stadio finale indispensabile per l'aspiratore nebbie oleose SOILPRO. Posizionato nella sezione di espulsione, questo ricambio garantisce che l'aria reimpressa in ambiente o convogliata all'esterno sia priva di micro-nebbie e particelle residue, rispondendo ai più severi standard di sicurezza industriale.

- **Efficienza di filtrazione:** Grado H13 (normativa EN 1822) con efficienza del 99,99% su particelle microscopiche
- **Protezione Finale:** Agisce come barriera definitiva, assicurando un'aria depurata secondo le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/08).
- **Affidabilità Secureair®:** Progettato per integrarsi perfettamente nelle guide del cassone autoportante, assicurando una tenuta perfetta grazie ai sistemi di sigillatura dedicati.



Dimensioni

Codice	Dimensioni mm
SOILPROH1300000	610x610x292

Dati Tecnici

Codice	Eff filtrante %	Tmax aria ° C	Perdita carico iniziale Pa	eff CEN EN 779
SOILPROH1300000	99,99	90	600	H13



Photogallery



Prodotti correlati



Aspiratore per nebbie oleose SOILPRO

SOILPRO00000000

Serie di aspiratori **SOILPRO** per **macchine utensili** progettata per l'aspirazione e la filtrazione di fumi e nebbie oleose generate dai lubrorefrigeranti (sia olio intero che emulsione) da qualsiasi macchina utensile e CNC o di asportazione. Sono dotati di filtrazione integrata multistadio con efficienza finale H13 99,5% secondo EN1822.

