

# Bocchetta flessibile L 600mm con terminale a 45°

📌 Settori:

📌 Applicazioni: [Mobile](#)

📌 Problematich: [Medicale](#)

COD: BOCCHETF6004500



La bocchetta flessibile è stata progettata per offrire la massima mobilità senza compromettere l'efficacia del flusso dell'aria.

## Approfondimento

**Materiale:** alluminio + ESD

**Peso:** 315 gr

**Lunghezza:** 600 mm

**Temperatura di lavoro:** -15°C / + 80°C

Compatibile con

bracci da laboratorio LAB, i depuratori della linea Airsafe per aerosol medicale.



## Prodotti correlati



### Braccio aspirante da laboratorio CLAB 100mm per fissaggio a soffitto

CLAB10000000000

Il **braccio da laboratorio CLAB** è studiato per un'aspirazione localizzata in postazioni di lavoro in cui è richiesta elevata mobilità, ad esempio in laboratori chimici, università, scuole, industrie chimiche, farmaceutiche ed elettroniche. NB: cappa esclusa, da selezionare tra gli accessori.



### Braccio aspirante da laboratorio BLAB 50/75mm per fissaggio a banco

BLAB50750000000

Il **braccio da laboratorio BLAB** è studiato per l'aspirazione localizzata in postazioni di lavoro in cui è richiesta elevata mobilità, ad esempio in laboratori chimici, università, scuole, industrie chimiche, farmaceutiche ed elettroniche. NB: cappa esclusa, da selezionare tra gli accessori.



### Braccio aspirante da laboratorio HLAB 50/75mm per fissaggio a parete

HLAB50750000000

Il **braccio da laboratorio HLAB** è studiato per un'aspirazione localizzata in postazioni di lavoro in cui è richiesta elevata mobilità, ad esempio in laboratori chimici, università, scuole, industrie chimiche, farmaceutiche ed elettroniche. NB: cappa esclusa, da selezionare tra gli accessori.



### Braccio aspirante da laboratorio CLAB 50/75mm per fissaggio a soffitto

CLAB50750000000

Il **braccio da laboratorio CLAB** è studiato per un'aspirazione localizzata in postazioni di lavoro in cui è richiesta elevata mobilità, ad esempio in laboratori chimici, università, scuole, industrie chimiche, farmaceutiche ed elettroniche. NB: cappa esclusa, da selezionare tra gli accessori.





## Braccio aspirante da laboratorio HLAB 100mm per fissaggio a parete

HLAB10000000000

Il **braccio da laboratorio HLAB** è studiato per un'aspirazione localizzata in postazioni di lavoro in cui è richiesta elevata mobilità, ad esempio in laboratori chimici, università, scuole, industrie chimiche, farmaceutiche ed elettroniche.  
NB: cappa esclusa, da selezionare tra gli accessori.

