Secureair
Via Stroppiana, 15 - 10071 Borgaro torinese (Torino) Italy
Tel. +39 011 4502031 – Fax +39 011 47 03 927 - info@secureair.it - www.secureair.it

Entretoise pour la fixation des ventilateurs SEQ sur des murs minces



- Secteurs
- Applications Fixer
- Questions Odeurs

COD: DISSEQ000000000

Entretoise rectangulaire pour le montage sur des murs fins pour les ventilateurs modèle SEQ.

Aperçu

L'entretoise a une épaisseur de 140 mm pour l'installation du ventilateur axial sur des murs ou des panneaux très minces (moins de 200 mm). Cette bride d'écartement sert à fixer le ventilateur lorsque le mur ou le panneau sur lequel le ventilateur doit être monté a une épaisseur inférieure à 200 mm.

MADE IN ITALY

Secureair
Via Stroppiana, 15 - 10071 Borgaro torinese (Torino) Italy
Tel. +39 011 4502031 – Fax +39 011 47 03 927 - info@secureair.it - www.secureair.it

Accessoires associés



Amortisseur de gravité pour les ventilateurs axiaux SE●

SERSEQ000000000

Le registre à gravité du ventilateur axial SEQ empêche les pertes de chaleur lorsque le ventilateur est arrêté, la pluie, le vent et les oiseaux d'entrer.

MADE IN ITALY

Produits apparentés



Ventilateurs axiaux à panneaux SE●

SEQ000000000000

Les **ventilateurs axiaux** muraux sont des ventilateurs idéaux pour les applications nécessitant des débits d'air élevés et une installation murale ou sur panneau. Par exemple : ventilation d'entrepôts, de gymnases, d'usines, de parkings, d'élevages, refroidissement d'équipements électriques et frigorifiques, etc.

MADE IN ITALY