

Raccordement d'évacuation à l'extérieur de l'air filtré MFU



📌 Secteurs

📌 Applications [Mobile](#)

📌 Questions [Fumées](#)

COD: KITSCARICESTMFU

Raccord latéral diam. 200 mm pour le tuyau d'évacuation de l'air filtré à l'extérieur de tous les purificateurs MFU.

Aperçu

Grâce à ce raccord, l'air filtré des purificateurs MFU peut être expulsé dans un tuyau flexible (à acheter séparément) pour éviter qu'il ne soit réintroduit dans l'environnement.


Contenu du kit :

- panneau latéral pour raccord de tuyau diam. 200

Sur demande / non inclus :

- tuyau flexible en PVC renforcé robuste avec une spirale harmonique en acier de 200 mm de diamètre





Contenu du kit :

- panneau latéral pour raccordement tuyau flexible diam. 200

Sur demande / non inclus :

- tuyau flexible en PVC robuste renforcé d'une spirale en acier harmonique diamètre 200 mm, longueurs de 10 m.



Dimensions

Code	Ø mm
KITSCARICESTMFU	200

Données techniques

Code	Diamètre du tuyau mm	Pièce jointe
KITSCARICESTMFU	200	Diamètre de 200 mm



Produits apparentés



Aspirateur de fumées MFUHCO

MFU21HCO0000000


Aspirateur mobile à roulettes MFUHCO haute performance pour usage professionnel, avec bras d'aspiration, filtration absolue HEPA H13 99,99 % et charbon actif.



Aspirateur de fumées de soudage MFU-HW avec bras superflex

MFU21HWXF000000

Aspirateur mobile haute performance pour fumées de soudage à usage professionnel, avec filtration absolue HEPA H13 99,99 %.



Aspirateur de fumées de soudage MFU-HW avec bras rouge

MFU21HWR0000000

Aspirateur mobile pour fumées et micropoussières de soudage MFU-HW avec bras rouge, haute performance pour usage professionnel, avec filtration absolue HEPA H13 99,99 %.



MFU-HWF23 Aspirateur de fumées de soudage double bras 3m

MFU21HW32F00000

Aspirateur mobile pour fumées de soudage MFU-HWF23 à double bras superflex, avec filtration efficace H13 99,99 %.

