

## Prolunga EHRM 160mm

🔧 Settori: **Saldatura, Molatura, Carteggiatura,**  
**Componenti per impianti,**

🔧 Applicazioni: **Fissa**

🔧 Problematiche: **Fumi**

COD: EHRM16000000000

**Prolunga** in acciaio saldato con mensola a parete per bracci aspiranti da parete.

### Approfondimento

La prolunga a bandiera è progettata per estendere il raggio d'azione dei bracci di aspirazione, aumentando così la distanza tra il punto di aspirazione ed il muro.

La robusta ralla girevole montata sulla staffa a parete consente una rotazione di 180° mentre quello centrale di 360° del braccio aspirante, per un'elevata copertura dell'area di lavoro.

Interamente costruita in acciaio verniciato di forte spessore, viene verniciata a polveri ed è disponibile per fissaggio a parete o a colonna (con apposito kit).

Lunghezze disponibili : mt 2 -3 – 4

Diametro tubazione : 200mm.

Attacco flangia braccio da 200 o 160mm. di diametro con foratura universale per potersi adattare a tutti i bracci normalmente in commercio.



## Dati Tecnici


Codice	Diametro mm	Lunghezza tubo meters
EHRM16020000000	200	2
EHRM16030000000	200	3



## Photogallery




## Prodotti correlati



### Braccio aspirante autoportante da parete Superflex™ FRM

FRM000000000000

Il **braccio aspirante autoportante FRM Superflex™** è la soluzione ideale per l'aspirazione di fumi ed esalazioni in modo efficace e ravvicinato come previsto dalle normative ed è facile da usare.



### Braccio aspirante autoportante da parete HRM160

HRM160000000000

Il **braccio aspirante HRM** grazie ai doppi pantografi esterni è movimentabile in tutte le direzioni in modo fluido e leggero e mantiene la posizione desiderata per il massimo comfort di lavoro. Stabilità e precisione sono garantite dal sistema di molle e frizioni in materiale plastico. La cappa aspirante è dotata di e comoda maniglia ergonomica è per un semplice posizionamento.

