


# Tubazione flessibile in PVC spiralato autoportante

Settori: **Ventilazione**

Applicazioni: **Mobile**

Problematiche: **Gas di scarico**

COD: TFLEXSPI0000000



**Tubo flessibile** grigio chiaro in robusto **PVC**, spiralato in elicoide, grazie al materiale ed alla costruzione rimane in posizione "sospeso" autoportante, caratteristica unica e molto utile nei tratti terminali degli impianti di aspirazione come ad esempio nella fotografia sotto ricavata da un'applicazione di aspirazione fumi di puntatura.

## Approfondimento

La struttura delle spire di questo speciale tubo flessibile autoportante permette di allungare la tubazione dal 15% al 45% a seconda del diametro, senza alterarne le qualità strutturali.

Con la rotazione delle spire a sinistra o a destra è possibile aumentare o diminuire il diametro della tubazione del 35%.

Caratteristica utile per semplificare gli eventuali problemi di montaggio.

Disponibile oltre ai diametri sotto anche in altre misure su richiesta.

- **Temperature di impiego:** da -20°C a +80°C.
- **Lunghezza:** fornita in confezioni da 5 mt del singolo diametro

Altra caratteristica importante, la rotazione delle spire in senso orario o antiorario consente di variare le dimensioni della tubatura, permettendo di "adattarla" anche ad attacchi per tubazioni flessibili non precisi.

Prezzi riferiti alla confezione da 5mt di tubazione (fornitura standard minima).





**Tubo flessibile** grigio chiaro in robusto **PVC**, spiralato in elicoide, grazie al materiale ed alla costruzione rimane in posizione "sospeso" autoportante, caratteristica unica e molto utile nei tratti terminali degli impianti di aspirazione come ad esempio nella fotografia sotto ricavata da un applicazione di aspirazione fumi di puntatura.



## Dimensioni

| Codice          | DIAMETRI INTERNI x ESTERNI |
|-----------------|----------------------------|
| TFLEXSPI7581000 | 75x81                      |
| TFLEXSPI8086000 | 80x86                      |
| TFLEXSPI9510100 | 95x101                     |
| TFLEXSPI1251310 | 125x131                    |
| TFLEXSPI1501560 | 150x156                    |
| TFLEXSPI2002060 | 200x206                    |



## Photogallery

