

Régulateur de vitesse monophasé pour les ventilateurs

📌 Secteurs

📌 Applications : **Fixe**

📌 Questions **Chaleur**



COD:

REGVELMONO00000

Les **régulateurs de vitesse** sont idéaux pour contrôler les **moteurs monophasés des ventilateurs** axiaux ou centrifuges, des ventilateurs à simple ou double flux ou des ventilateurs en caisson.

Description approfondie

Les **régulateurs de vitesse manuels** à triac sont idéaux pour la régulation des moteurs asynchrones monophasés (n'oubliez pas que les moteurs doivent être conformes à la réglementation, vérifiez auprès du fabricant).

La régulation est du type électronique à triac à commande de phase avec triac manuel en boucle fermée avec réglage continu par potentiomètre.

Fonction pratique: réduit la vitesse lorsque cela est nécessaire, diminuant le débit et le bruit.

Boîte étanche IP55, facile à monter au mur.

Schéma de câblage inclus.


Caractéristiques techniques

- Alimentation électrique Monophasé V.230 Hz 50/60
- Fusible de protection temporisé
- Trimmer de réglage de la vitesse minimale
- Filtre d'interférence CEM
- Témoin lumineux de fonctionnement
- Protection IP 55
- Température de fonctionnement -15°C / +50°C

Remarque : tous les contrôleurs à triac peuvent provoquer un bourdonnement électrique dans le moteur à faible vitesse.



Dimensions



Code	A mm	B mm	h mm
REGVELMONORV300	110	110	50
REGVELMONORV600	110	75	59
REGVELMONORV900	135	74	73
REGVELMONORV150	170	105	82
REGVELMONORV250	170	105	82

Données techniques

Code	Puissance kW	Actuel A
REGVELMONORV300	0,3	1,5
REGVELMONORV600	0,6	3
REGVELMONORV900	0,9	5
REGVELMONORV150	1,5	7,5
REGVELMONORV250	2,5	12



Pièces de rechange



Ventilateurs axiaux à panneaux SEQ

SEQ000000000000

Les ventilateurs axiaux muraux sont des ventilateurs idéaux pour les applications nécessitant des débits d'air élevés et une installation murale ou sur panneau. Par exemple : ventilation d'entrepôts, de gymnases, d'usines, de parkings, d'élevages, refroidissement d'équipements électriques et frigorifiques, etc.



Ventilateur centrifuge en ligne SCC

SCC000000000000

Les ventilateurs centrifuges en ligne gainés SCC sont très faciles à utiliser grâce à la fixation rapide avec installation en ligne ou en parallèle et aux moteurs monophasés 230V Hz50 à 2 vitesses.



Ventilateur centrifuge en ligne SCT

SCT000000000000

Les ventilateurs centrifuges en ligne gainés SCT sont très faciles à utiliser grâce à leur fixation rapide avec installation en ligne ou en parallèle et à leurs moteurs monophasés 230V Hz50 à 2 vitesses.

