

# Raccord d'évacuation à l'extérieur de l'air filtré MFU



📌 Secteurs

📌 Applications : [Mobile](#)

📌 Questions [Fumées](#)

COD: KITSCARICESTMFU

Raccord latéral diam. 200 mm pour le tuyau d'évacuation de l'air filtré à l'extérieur de tous les purificateurs MFU.

## Description approfondie

Grâce à ce raccord, l'air filtré des purificateurs MFU peut être expulsé dans un tuyau flexible (à acheter séparément) pour éviter qu'il ne soit réintroduit dans l'environnement.


### Contenu du kit :

- panneau latéral pour raccord de tuyau diam. 200

Sur demande / non inclus :

- tuyau flexible en PVC renforcé robuste avec une spirale harmonique en acier de 200 mm de diamètre





**Contenu du kit :**

- panneau latéral pour le raccordement du tuyau diam. 200

Sur demande / non inclus

- tuyau flexible en PVC renforcé robuste avec spirale en acier harmonique diamètre 200 mm, pièces de 10 m



## Dimensions

Code	Ø mm
KITSCARICESTMFU	200

## Données techniques

Code	Diamètre du tuyau mm	Attaque
KITSCARICESTMFU	200	Diamètre de 200 mm



## Produits associés



### Aspirateur de fumée MFU-HCO

MFU21HCO0000000


Extracteur mobile de fumées et d'émanations MFUHCO à usage professionnel, avec bras d'aspiration de 2 mt, filtration absolue HEPA H13 99,99% et charbon actif



### Aspirateur de fumées de soudure MFU-HW avec bras superflex

MFU21HWWF000000

Aspirateur mobile pour les fumées de soudure et les micro-poussières, haute performance pour un usage professionnel, avec filtration absolue HEPA H13 99,99%



### Aspirateur de fumées de soudage MFU-HW avec bras rouge

MFU21HWR0000000

Aspirateur mobile pour les fumées de soudure et les micro-poussières, haute performance pour un usage professionnel, avec filtration absolue HEPA H13 99,99%



### Aspirateur de fumées de soudage MFU-HWF23 avec double bras 3m

MFU21HW32F00000

Aspirateur mobile de fumées de soudure avec double bras superflex, avec efficacité de filtration H13 99,99%.

