

# Capot plat transparent 300x200mm

🔗 Secteurs

🔗 Applications [Fixer](#)

🔗 Questions [Médical](#)

COD: CAPPAPIA3002000



Hotte aspirante transparente rectangulaire 300x200 mm pour bras H/B/C LAB diamètre 50, 75, 100 mm.

## Aperçu

La **hotte plate** est conçue pour maximiser la zone de travail sans obstruer la visibilité, offrant une efficacité d'aspiration maximale sur les tables et les établis.

**Matériau:** PMMA

**Poids:** 625 gr

**Longueur:** 300x200 mm

**Température de travail:** -15°C / + 80°C

Fourni avec un tube en aluminium pour l'accouplement du bras.



## Données techniques

Code	Diamètre du bras mm
CAPPAPIA3002005	50
CAPPAPIA3002007	75
CAPPPIA3002007PP	75
CAPPAPIA3752501	100
CAPPPIA3752501PP	100



## Accessoires associés



### 350VX hotte circulaire à dôme transparent diam. 350 mm

CAPPA350VX00000

La hotte à dôme transparent est adaptée aux gaz plus légers avec une plus grande dispersion des contaminants, sans entraver la visibilité.



### Hotte circulaire à dôme transparent 500VX diam. 500 mm

CAPPA500VX00000

Hotte d'aspiration transparente en version surdimensionnée.



### Hotte rectangulaire 350×300 mm

CAPPARET3503000

Hotte rectangulaire transparente 350×300 mm pour bras B/C/H LAB 50/75 mm.



### Hotte rectangulaire 570×470 mm

CAPPARET5704700

Hotte d'aspiration rectangulaire transparente 570×470 mm pour bras H/B/C LAB100 mm



### Hotte circulaire en aluminium laqué diam. 250 mm

CAPCIRC250ALL00

Hotte circulaire diam 250 mm en aluminium laqué pour bras LAB C/H/B.



## Produits apparentés



### Bras d'aspiration de laboratoire BLAB 50/75mm pour montage sur table

BLAB5075000000

Le **bras de laboratoire BLAB** est conçu pour l'aspiration localisée dans les lieux de travail où une grande mobilité est requise, par exemple dans les laboratoires chimiques, les universités, les écoles, les industries chimiques, pharmaceutiques et électroniques.

NB : hotte exclue, à choisir parmi les accessoires.



### Bras d'aspiration de laboratoire HLAB 50/75/100mm pour montage mural

HLAB50751000000

Le **bras de laboratoire HLAB** est conçu pour l'extraction localisée dans les lieux de travail où une grande mobilité est requise, par exemple dans les laboratoires chimiques, les universités, les écoles, les industries chimiques, pharmaceutiques et électroniques.

NB : hotte exclue, à choisir parmi les accessoires.



### CLAB Bras d'aspiration de laboratoire 50/75/100mm pour montage au plafond

CLAB50751000000

Le **bras de laboratoire CLAB** est conçu pour l'aspiration localisée dans les lieux de travail où une grande mobilité est requise, par exemple dans les laboratoires chimiques, les universités, les écoles, les industries chimiques, pharmaceutiques et électroniques.

NB : hotte exclue, à choisir parmi les accessoires.

