

Cappa trasparente piatta

📌 Settori:

📌 Applicazioni: **Fissa**

📌 Problematiche: **Medicale**

COD: CAPPAPIA3002000



Cappa aspirante trasparente rettangolare 300x200mm per bracci H/B/C LAB diam 50, 75, 100mm.

Approfondimento

La **cappa piatta** è progettata per massimizzare l'area di lavoro senza impedire la visibilità, offre la massima efficienza di aspirazione sui tavoli e banchi di lavoro.

Materiale: PMMA

Peso: 625 gr

Lunghezza: 300x200 mm

Temperatura di lavoro: -15°C / + 80°C

Fornita con tubo in alluminio per innesto a braccio.



Dati Tecnici

Codice	Diametro braccio mm
CAPPAPIA3002005	50
CAPPAPIA3002007	75
CAPPAPIA3752501	100



Accessori correlati



Cappa 350VX circolare trasparente a cupola diam. 350mm

CAPPA350VX00000

La cappa a cupola trasparente è adatta per i gas più leggeri con una dispersione più ampia di contaminanti, senza impedire la visibilità.



Cappa 500VX circolare trasparente a cupola diam. 500mm

CAPPA500VX00000

Cappa aspirante trasparente in versione maggiorata.



Cappa rettangolare 350×300 mm

CAPPARET3503000

Cappa aspirante trasparente rettangolare 350×300 mm per bracci B/C/H LAB 50/75mm.



Cappa rettangolare 570×470 mm

CAPPARET5704700

Cappa aspirante trasparente rettangolare 570×470 mm per bracci H/B/C LAB100 mm



Cappa circolare diam 250mm in alluminio laccato

CAPCIRC250ALL00

Cappa aspirante circolare diam 250mm in alluminio laccato per bracci C/H/B LAB.



Prodotti correlati



Braccio aspirante da laboratorio BLAB 50/75mm per fissaggio a banco

BLAB50750000000

Il **braccio da laboratorio BLAB** è studiato per l'aspirazione localizzata in postazioni di lavoro in cui è richiesta elevata mobilità, ad esempio in laboratori chimici, università, scuole, industrie chimiche, farmaceutiche ed elettroniche. NB: cappa esclusa, da selezionare tra gli accessori.



Braccio aspirante da laboratorio HLAB 50/75mm per fissaggio a parete

HLAB50750000000

Il **braccio da laboratorio HLAB** è studiato per un'aspirazione localizzata in postazioni di lavoro in cui è richiesta elevata mobilità, ad esempio in laboratori chimici, università, scuole, industrie chimiche, farmaceutiche ed elettroniche. NB: cappa esclusa, da selezionare tra gli accessori.



Braccio aspirante da laboratorio CLAB 50/75mm per fissaggio a soffitto

CLAB50750000000

Il **braccio da laboratorio CLAB** è studiato per un'aspirazione localizzata in postazioni di lavoro in cui è richiesta elevata mobilità, ad esempio in laboratori chimici, università, scuole, industrie chimiche, farmaceutiche ed elettroniche. NB: cappa esclusa, da selezionare tra gli accessori.



Braccio aspirante da laboratorio CLAB 100mm per fissaggio a soffitto

CLAB10000000000

Il **braccio da laboratorio CLAB** è studiato per un'aspirazione localizzata in postazioni di lavoro in cui è richiesta elevata mobilità, ad esempio in laboratori chimici, università, scuole, industrie chimiche, farmaceutiche ed elettroniche. NB: cappa esclusa, da selezionare tra gli accessori.





Braccio aspirante da laboratorio HLAB 100mm per fissaggio a parete

HLAB10000000000

Il **braccio da laboratorio HLAB** è studiato per un'aspirazione localizzata in postazioni di lavoro in cui è richiesta elevata mobilità, ad esempio in laboratori chimici, università, scuole, industrie chimiche, farmaceutiche ed elettroniche. NB: cappa esclusa, da selezionare tra gli accessori.

