

Schermo di saldatura SCS200 con telaio e tenda

Settori: Saldatura,

Applicazioni: Fissa

Problematiche: Luce

COD: SCH200X200TEN00



Lo **schermo di protezione** Secure Air è l'ideale per separare in modo flessibile le aree di lavoro e per creare nuove postazioni di saldatura accessibili facilmente e rapidamente.

Gli schermi vengono forniti in kit con tutto l'occorrente per il montaggio del telo teso.

Approfondimento

Durante la saldatura questi schermi offrono massima protezione dal luce blu, radiazioni ultraviolette e luce dell'arco.

- **Struttura smontabile** in tubi di acciaio, con piedi di appoggio fissi
- **Telo in tessuto Thermo-E-Glas-Filament** dotato di uno speciale rivestimento in PU ignifugo, grigio su entrambi i lati, con pigmenti di alluminio per aumentare le proprietà antiscivolo e la resistenza allo sfilacciamento

La temperatura massima di applicazione è di 550 ° C.

Lo schermo è consigliato per l'utilizzo in verticale, ad esempio come tenda di saldatura e molatura in situazioni in cui si raggiungono temperature elevate, o come mantello di saldatura per temperature meno elevate.



Dimensioni

Codice	Dimensioni cm
SCH200X200TENVE	200x200
SCH200X200TENAR	200x200



Dati Tecnici

Codice	Temperatura esercizio °C	Telaio
SCH200X200TENVE	550	tessuto Thermo-E-Glas-Filament
SCH200X200TENAR	550	tessuto Thermo-E-Glas-Filament



Photogallery



Ricambi correlati



Telo di ricambio per schermo di saldatura 200x200

Telo in pvc di ricambio per schermo di saldatura 200x200cm.



Prodotti correlati



Tende di saldatura TENSAL conformi alla Norma EN ISO 25980 TENSAL0000000000

Le **tende di protezione TENSAL** sono l'ideale per separare aree di lavoro e per creare nuove postazioni di saldatura accessibili facilmente e rapidamente. Vengono fornite complete di occhielli sul lato superiore, bottoni automatici su entrambi i lati verticali e ganci di sospensione.

