

Sac CA25 avec 25 kg de charbon actif vierge en granulés

📌 Secteurs **Peinture, Laboratoires et services médicaux,**
Composants de l'usine,

📌 Applications **Fixer**

📌 Questions **Fumées de COV, Odeurs**



COD: CA25000000000000

Sac contenant **25 kg de charbon actif en granulés** neufs, non régénérés, dépoussiérés par des minéraux **en cylindres**, sélectionnés pour la purification de l'air des solvants organiques volatils, COV ou la désodorisation.

Aperçu

Grâce à leur grande surface active interne et à leur capacité de rétention, les **charbons actifs** granulaires sont particulièrement adaptés à la **purification de l'air des solvants organiques**. Ils sont idéaux pour éliminer les solvants dans les peintures, les odeurs dans le secteur de la restauration ou le compostage organique.

Ils sont conditionnés dans un double sac afin de les protéger de l'humidité et de l'adsorption des odeurs pendant le transport.

Ressource de base : Charbon d'origine minérale activé à la vapeur

Applications :

- Élimination des composés organiques volatils de la phase gazeuse
- COV, BTEX, BTX, VHHC, VCHC, VFHC
- Processus de désodorisation de l'air

Les charbons actifs granulaires Secureair® sont garantis vierges et obtenus à partir de l'activation de matières premières hautement sélectionnées. Méfiez-vous des charbons actifs bon marché dont la durée de vie est réduite.



Données techniques

Code	Diamètre du cylindre mm	Densité en vrac Kg/mc	Surface spécifique mq/g	Indice d'iode mg/g	Dureté %	Cendres %	pH
CA2500000000000	4mm +/- 0,3mm	600	800	750	95	10	alcaline



Galerie de photos



Produits apparentés



Module de filtre à charbon actif SAPC

SAPC000000000000

Le **module de filtre à charbon actif de la série SAPC** est utilisé pour la réduction des odeurs et des composés organiques dans les systèmes d'extraction, tels que les cuisines industrielles, les installations de traitement de l'air et la désodorisation en général.



Kit filtre 10kg charbon actif pour MFU et WFU

MFU18WECA100000

Kit filtre 10kg (2x5kg) charbon actif pour toutes les UPF et UPM 16 -18 - HW



Module à charbon actif SDC

SDC000000000000

Le module de charbon actif de la série **SDC** est destiné à l'abattement des **fumées et des odeurs de COV/COV** générées par des opérations professionnelles telles que la peinture, le collage, le revêtement de résine ou le nettoyage manuel avec des solvants, afin de limiter leur propagation, conformément aux réglementations en matière d'environnement et de sécurité au travail.



Aspirateur à charbon actif SDCA

SDCA000000000000

L'aspirateur à charbon actif de la série **SDCA** est conçu pour l'aspiration et l'abattement des **fumées et des odeurs de COV/COV** générées par les retouches de peinture ou d'autres opérations professionnelles telles que le collage, le revêtement de résine ou le nettoyage manuel à l'aide de solvants, de manière à limiter leur propagation, conformément aux réglementations en matière d'environnement et de sécurité sur le lieu de travail.

