

Aspirateur de fumées de soudage en étain de bureau avec filtre AFT

📌 Secteurs [Soudage](#),

📌 Applications [Fixer](#)

📌 Questions [Fumées](#)

COD: AFT0000000000000



L'**aspirateur de fumées de table AFT** capture les fumées directement à la source grâce à son tuyau flexible articulé spécial avant qu'elles n'atteignent les voies respiratoires de l'opérateur, comme l'exige la réglementation. Le système AFT est la solution idéale pour les petites opérations de soudage.

Aperçu

Le système AFT est la solution idéale pour les petites opérations de soudage.

Les polluants sont ensuite filtrés par la cartouche en polyester certifiée BIA de classe U.S.G.C. 99% d'efficacité filtrante et par une cartouche en charbon actif, toutes deux intégrées sur la bouche d'éjection de l'aspirateur.

Grâce à ses caractéristiques, il est

- Peu encombrant
- Silencieux
- Efficace
- Pratique
- Pivotable dans toutes les directions grâce à sa base rotative
- Pratique
- Extrêmement économique
- Léger

Construction et données techniques

- Socle rotatif stable permettant de se tenir debout sur le plan de travail
- Unité d'aspiration centrifuge à haut rendement
- Tuyau d'aspiration flexible spécial diam. 100, autoportant et extensible à volonté
- Filtre à cartouche en polyester eff.99% sur la sortie d'air
- Interrupteur marche/arrêt avec câble et prise monophasée 220V
- Débit nominal 200 mc/h
- Niveau sonore 50 dB(A) à 1,5 m
- Puissance 75W
- Poids kg 7



Données techniques

Code	Puissance kW	Débit nominal m ³ / h	Liv son Db (A)	Poids kg	Tube flexible	Type de cartouche	Aspirateur
AFT000000000000	75	200	50	7	diamètre 100 en aspiration, autoportant et extensible à volonté	99% eff.99% polyester sur l'expulsion de l'air	extracteur centrifuge à haut rendement



Galerie de photos



Pièces détachées associées



Cartouche de remplacement de charbon actif pour AFT

Cartouche de filtre à charbon actif de rechange originale pour l'aspirateur AFT



Cartouche de remplacement en polyester pour AFT

Cartouche filtrante en polyester de remplacement d'origine pour l'aspirateur AFT

