

Sonda di temperatura ATEX 2014/34/UE - Categoria 3D

🔧 Settori: [Componenti per impianti](#),

🔧 Applicazioni: [Fissa](#)

🔧 Problematiche: [Fumi](#)

COD: STEMP0000000000



Sonda di temperatura STEMP - trasduttore di temperatura conforme alla Direttiva ATEX 2014/34/UE - Categoria 3D

Approfondimento

Sonda di temperatura STEMP conforme alla Direttiva ATEX 2014/34/UE - Categoria 3D

DATI TECNICI E DIMENSIONI:

Termoresistenza RTD al platino tipo PT100

Alimentazione 24 – 30Vdc

Grado di protezione: IP65

Contenitore in alluminio pressofuso verniciato RAL3000 – dimensioni DIN A

Stilo di misura in acciaio AISI304 – L = 100mm – Ø = 8mm

Fissaggio: tronchetto maschio da ½"



Dimensioni

| Codice | L mm | Ø mm |
|-----------------|---------|---------|
| STEMP1500000000 | 100 | 8 |
| STEMP2500000000 | 100 | 8 |



Dati Tecnici

| Codice | Range di misurazione | Uscite |
|-----------------|----------------------|--------------------------------------|
| STEMP1500000000 | Da -40°C a +150°C | 4-20mA - 4mA = -40°C / 20mA = +150°C |
| STEMP2500000000 | Da -40°C a +250°C | 4-20mA - 4mA = -40°C / 20mA = +250°C |

