

Prolunghe laterali zincate e tetto cabine WFD

Settori: Verniciatura

Applicazioni: Fissa

Problematiche: Esalazioni COV

COD:

WFD0PLT00000000



Coppia di pareti laterali e tetto superiore realizzate in lamiera zincata con lunghezza standard 900mm (altre misure a scelta) per le cabine pareti aspiranti verniciatura e polveri modello WFD.

Approfondimento

Prolunghe laterali e sotto sono realizzate come la struttura della cabina in robusta lamiera zincata di prima scelta, lavorati con punzonatrice a controllo numerico e presso-piegati con piegatrice a 6 assi computerizzata. Non sono presenti saldature per la massima durata nel tempo e la riduzione dei fenomeni di corrosione.

Grazie a questo contenimento aumenta l'efficienza di aspirazione del sistema, in quanto vengono ridotte le dispersioni in ambiente dovute a correnti d'aria orizzontali.





Esempio di installazione cabina di verniciatura con prolunghe e tetto, in versione completa di luci e quadro elettrico.



Prodotti correlati



Parete aspirante WFD per fumi e polveri

WFD000000000000

La **parete aspirante per fumi e polveri WFD** è progettata per l'aspirazione di polveri da lavorazione su grosse superfici, carteggiature, levigature, molature, scartature ecc.



Parete aspirante WFDM per polveri di marmo

WFDM000000000000

La parete aspirante con filtrazione integrata **WFDM** è la soluzione ideale per l'aspirazione e la filtrazione al 99% delle polveri generate dalle lavorazioni manuali a secco su marmo, pietra o altri inerti. Grazie alla sua conformazione ad armadio è di facile installazione e garantisce la salute degli operatori proteggendo loro e l'ambiente di lavoro dalle polveri volatili, aspirate frontalmente attraverso le aperture appositamente progettate ad altezza di lavoro.

