

Post-filtre SOIL haute efficacité 99,97%

🔗 Secteurs [Usinage CNC](#)

🔗 Applications : [Fixe](#)

🔗 Questions [Brouillards d'huile](#)

COD: CARTSOIL0000000



Filtre secondaire à haute efficacité pour les micro-brouillards, les vapeurs et les fumées, pour les aspirateurs de la série SOIL

Description approfondie

Filtre secondaire à cartouche pour le purificateur de bord SOIL, **pour augmenter encore le niveau de filtration** en cas de micro-brouillards, vapeurs et fumées.

Permet un niveau de filtration allant jusqu'à 99,97%.






Données techniques

Code	Efficacité du filtrage %
CARTSOIL2500000	99,97
CARTSOIL5000000	99,97
CARTSOIL1000000	99,97
CARTSOIL2000000	99,97
CARTSOIL3000000	99,97



Galerie de photos



Accessoires connexes



Contrôle de l'encrassement du filtre SOIL

MONITSOIL00000000

Le kit MSOIL est capable de détecter l'état de colmatage progressif de l'aspirateur, en fournissant trois signaux visuels différents

- VERT : Filtres propres ;
- JAUNE : Pré-clogging
- Rouge : Clogging.



Pièces de rechange



Extracteur de brouillard d'huile SOIL à bord de la machine

SOIL000000000000

Aspirateur monté sur machine SOIL pour les brouillards générés par l'huile entière ou les émulsions.

