

Tasca filtrante F9 per aspiratore nebbie oleose SOILPRO

Settori: Lavorazioni CNC, Componenti per impianti,

Applicazioni: Fissa

Problematiche: Nebbie oleose

COD: SOILPROTSF90000



Tasca Filtrante F9 originale per aspiratore nebbie oleose SOILPRO. Filtrazione progressiva per nebbie oleose con efficienza 98%.

Approfondimento

La tasca filtrante F9 rappresenta lo stadio intermedio del sistema di abbattimento nebbie oleose della linea SOILPRO. Sfruttando la coalescenza questo elemento filtrante permette di separare le particelle oleose dal flusso d'aria convogliandole verso la zona di raccolta dedicata.

- **Efficienza di filtrazione:** Grado di filtrazione F9 con efficienza gravimetrica media del **98%**, progettato per ridurre drasticamente l'inquinamento indoor in officina.
- **Logica Operativa:** La speciale conformazione a tasche rigide facilita il drenaggio dell'olio durante i tempi di fermo macchina, preservando la vita utile del filtro assoluto.
- **Materiale:** Realizzata con setti sintetici ad alta resistenza, garantisce basse perdite di carico iniziali (160 Pa) per un minor consumo energetico del ventilatore.



Dimensioni

Codice	Dimensioni mm
SOILPROTSF90000	592x492x292

Dati Tecnici

Codice	Eff filtrante %	Tmax aria ° C	Perdita carico iniziale Pa	eff CEN EN 779
SOILPROTSF90000	98	80	160	F9



Photogallery



Prodotti correlati



Aspiratore per nebbie oleose SOILPRO

SOILPRO00000000

Serie di aspiratori **SOILPRO** per **macchine utensili** progettata per l'aspirazione e la filtrazione di fumi e nebbie oleose generate dai lubrorefrigeranti (sia olio intero che emulsione) da qualsiasi macchina utensile e CNC o di asportazione. Sono dotati di filtrazione integrata multistadio con efficienza finale H13 99,5% secondo EN1822.

