


Paroi frontale anti-étincelles pour les bancs du SBC

🔗 Secteurs

🔗 Applications [Fixer](#)

🔗 Questions [Fumées](#)

COD: PARSB0000000000



Une paroi frontale anti-rebond pour les bancs SBC, constituée d'un filet à mailles aspirantes, positionnée à l'avant du banc, pour protéger l'opérateur des éclats et des étincelles provenant du meulage à grande vitesse.

Aperçu


Panneau frontal d'aspiration d'une épaisseur suffisante en treillis métallique anti-rebond pour empêcher les étincelles et les éventuels copeaux de meulage de rebondir sur l'opérateur.

Facilement démontable pour l'entretien et le nettoyage.

Compatible avec tous les bancs de la série SBC



Galerie de photos



Produits apparentés



Banc d'aspiration SBC avec ventilateur et filtres autonettoyants

SBC0000000000000

La **table aspirante SBC** est disponible en 4 dimensions différentes allant de 1 à 3 mètres. Conçue pour aspirer les fumées et les poussières lors d'opérations professionnelles qui produisent des émissions dangereuses pour les opérateurs et l'environnement de travail en raison de leur grande volatilité. Cette version est adaptée à un usage intensif grâce à ses **filtres à cartouches nettoyés à l'air comprimé**, qui garantissent le rétablissement d'une efficacité de filtration maximale à la fin du cycle et une longue durée de vie.

